
PAX[®]

Pax Norte

Estrattore smart completamente automatico. Scarica l'App dedicata per ulteriori funzioni e impostazioni.





Pax Norte

Innovazione in ogni dettaglio.

Pax Norte è un ventilatore da bagno completamente automatico, pronto per essere utilizzato con il setting di fabbrica. L'impostazione di base della ventola prevede il funzionamento continuo a bassa velocità con umidostato e sensore di luminosità attivabile con tre modalità di velocità. Il funzionamento è personalizzabile.

Di default, Pax Norte è programmato per far fronte alla stragrande maggioranza delle installazioni. Il ventilatore funziona con una portata base di circa 30 m³/h. Quando si accende una luce o quando le ombre cambiano o quando qualcuno si muove nella stanza, la portata aumenta fino a circa 60 m³/h. Se l'umidità aumenta rapidamente, ad esempio quando si utilizza la doccia, la portata sale a circa 95 m³/h finché l'umidità non si riduce. Successivamente il ventilatore ritorna alla portata base.

Ciò garantisce l'evacuazione dell'umidità e un migliore clima interno degli ambienti limitrofi.

Pax Norte è estremamente silenzioso ed è approvato per l'uso in ambienti umidi (IP44).

L'app consente di personalizzare il funzionamento

Tramite Bluetooth, l'App intelligente "Pax Wireless" permette di programmare il ventilatore (ad esempio, funzionamento comandato da sensore di umidità e/o sensore

di luminosità) e regolare i tempi di funzionamento anche con funzione calendario intelligente. Ciò può rendere l'estrattore un efficace dispositivo di trasferimento di aria e calore da una stanza all'altra (sensore di temperatura incluso).

Innovazione in ogni dettaglio

Pax Norte è sviluppato e prodotto in Svezia secondo i migliori standard di qualità e design nel rispetto dell'ambiente. Norte è realizzato con tecnologie di controllo all'avanguardia, le sue prestazioni sono migliori di oltre il 20% rispetto ai modelli precedenti. Pax Norte offre inoltre un consumo energetico minimo ed è molto facile da pulire.

Estrattore dalle possibilità inaspettate

Pax Norte è stato sviluppato per diversi mercati oltre a quello domestico. L'ingresso integrato da 12 Volt, oltre allo standard 220 V, consente l'utilizzo del ventilatore, ad esempio, su barche e camper. Pax Norte è uno dei ventilatori più versatili sul mercato. Ogni singolo ventilatore è stato sottoposto a severi test di qualità e sicurezza ed è coperto da una garanzia di 5 anni.

Cosa ottieni con un Pax Norte:

1. **Estrattore da bagno completamente automatico, pronto per l'uso**
2. **Umidostato e sensore di luminosità di serie (evita la necessità di comando dedicato)**
3. **Possibilità di selezionare diverse funzioni e personalizzabile tramite l'App**
4. **Facile da installare (su fori da 100 a 140 mm, anche in appoggio)**
5. **Semplice da utilizzare e pulire**
6. **Molto silenzioso 17-20 dB (A), a 3 m ed economico (4 W)**
7. **Alta portata in modalità turbo boost 110 m³/h**
8. **Ingresso separato da 12 V, in alternativa a 220 V, per camper e barche**
9. **Sicuro ed affidabile. Ogni ventilatore viene accuratamente testato**
10. **Sviluppato e prodotto in Svezia**


Aprire la confezione
e installare,
accendere,
pronto all'uso!



L'App Pax Wireless
offre ancora più
funzioni



**Regolazioni/impostazioni
tramite app:**

Regolazioni portata
Funzione calendario
Ventilazione boost/turbo
Tempo di esecuzione
Partenza ritardata
Sensibilità sensore luminosità
Sensibilità sensore umidità
Trasferimento di calore con
sensore temperatura



PAX[®]

Esempi di
installazioni reali.





PAX[®]



Pax Norte

Estrattore smart completamente automatico con l'opzione di controllo tramite App. Scegli tra i colori bianco e nero opaco.



Modello

Cod. articolo
Disinserimento su tutti i poli
Portata boost [m³/h]
Portata boost [l/s]
Massimo pressione [Pa]
Consumo energetico [W]
Livello di pressione sonora [dB(A) 3 m], min. velocità

Voltaggio/Frequenza

Tipo di motore, tutto montato su cuscinetti a sfera

Bluetooth
Codice IP

Classe di isolamento

Certificato
Altri contrassegni
Dimensione foro
Intervallo di temperatura [°C]
Installazione elettrica
Peso unitario [kg]

Pax Norte white

1560-1
Si
110 m³/h
30
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m

100-240V AC 50/60Hz / or 12V DC

EC

BTLE4
IP44

Class II (messa a terra non richiesta)

S - ente Intertek
CE
Da 100 a 140 mm
5-35
Personale qualificato
0.38

Pax Norte black

1561-1
Si
110 m³/h
30
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m

100-240V AC 50/60Hz / or 12V DC

EC

BTLE4
IP44

Class II (messa a terra non richiesta)

S - ente Intertek
CE
Da 100 a 140 mm
5-35
Personale qualificato
0.38

Ingresso a
12V DC
per camper
e barche

Livelli umidità %

Luce

Timer

Velocità 1,2,3

Bluetooth

Funzione trasferimento aria interna

Funzioni

Completamente automatico. Tre modalità di velocità e una modalità boost:

- Bassa velocità (ventilazione base).
- Velocità media (accensione tramite sensore di luminosità).
- Alta velocità (attivabile tramite sensore di umidità o avviata manualmente tramite interruttore).
- Modalità Boost, programmabile o attivabile tramite App
- Funzione di ventilazione (trasferimento aria altra stanza), collegabile

Posizione

Installato con proprio condotto separato Ø100-140:

- A tiraggio naturale (soffitto)
- Senza tiraggio naturale (muro esterno)

Interruttore multipolare

Integrato per cablaggio 100-240 V AC

Accessori

- Valvola di non-ritorno: 8127-1
- Piastra di copertura bianca: 8143-6 (per dimensioni condotto Ø140-160)
- Piastra di copertura nera: 8143-8 (per dimensioni condotto Ø140-160)